






| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|   | NOME PRODOTTO Propelin spray orale | | | |
| | PJ Pharma | | | |
| <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CARATTERISTICHE TECNICHE</div> | | <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">APPROVAZIONE CLIENTE</div> | | |
| | | | | |



| | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| GRA01 REV.3 del 15/08/2011  Gruppo Farmalimpresa Reparto Grafico | NOME PRODOTTO | CLIENTE | COD FORMULA | COD INTERNO | REVISIONE |
| | Propelin spray orale | PJ PHARMA | | | |
| DATA CREAZIONE | GRAFICO | TIPOGRAFIA | | RIF.ORDINE | |
| | | RIF.CON.PRIMARIO/SECONDARIO: | | <input type="checkbox"/> | |
| | | APPROVAZIONE CLIENTE | | | |
| | | APPROVAZIONE PRODUTTORE | | | |

Propelin

Spray Orale 20 ml



Indicazioni:
Dispositivo Medico utile negli stati di irritazione ed arrossamenti delle mucose gengivali ed orofaringee associati a bruciore, dolore, secchezza e sensibilità nella deglutizione. Aiuta a proteggere la mucosa orofaringea idratandola e limitando il contatto con agenti esterni ad azione irritante.

Ingredienti:
Acqua, Potassio Sorbato, Sodio Benzoato, estratto di Echinacea Angustifolia, estratto di Propoli, estratto di Camomilla, estratto di Calendula, estratto di Erisimo, estratto di Altea, Polisorbato 80, olio essenziale di Menta Piperita, Sorbitolo, Sucralosio, Acido Citrico.

Dosaggio:
1-3 spruzzi, 2-4 volte al giorno, o più spesso al bisogno.

Modalità d'uso:
1. Togliere il cappuccio di protezione dall'erogatore.
2. Spostare l'erogatore in posizione orizzontale e porre lo stesso in corrispondenza della sede di applicazione.
3. Premere leggermente le due alette per spruzzare.
4. Dopo l'uso, sciacquare l'erogatore.




Avvertenze:
Prodotto ricco di estratti naturali. Agitare prima dell'uso. La presenza di eventuali depositi e/o sospensioni non pregiudicano la qualità del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Vietato l'uso da parte di bambini al di sotto dei tre anni d'età. Per l'uso del prodotto da parte di bambini di maggiore età e da parte di donne in allattamento, si consiglia di sentire il parere del medico. Il prodotto contiene alcool. Non somministrare in gravidanza. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso del flaconcino è personale; l'uso dello stesso flacone, da parte di più soggetti, può facilitare la trasmissione di infezioni. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza o se la confezione non si presenta integra. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Effetti collaterali:
In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale. Non somministrare in caso d'ipersensibilità verso uno o più componenti; in caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare un medico. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Conservazione:
Conservare a temperatura compresa tra 5°C-25°C e al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Presentazione:
Soluzione in flacone di vetro da 20 ml, con erogatore spray direzionale.

Fabbricante:
Gruppo Farmalimpresa srl
Via Cipro, 1- 25124 Brescia
(Italy)

Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Propelin

Oral Spray 20 ml



Indications:
Medical device useful in states of irritation and redness of the gums and mucous oropharyngeal associated with burning, pain, dryness and sensitivity in swallowing. It helps to protect the oropharyngeal mucous moisturizing and limiting the contact with external agents of irritant action.

Ingredients:
Aqua, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Echinacea Angustifolia extract, Propolis extract, Chamomilla Recutita extract, Calendula Officinalis extract, Erysimum extract, Althaea Officinalis extract, Polysorbate 80, Mentha Piperita oil, Sorbitol, Sucralose, Citric Acid.

Dosage:
1-3 spray, 2-4 times a day, or more often as needed.

How to use:
1. Remove the cap from the dispenser.
2. Move the dispenser in a horizontal position and placing the same in correspondence of the application site.
3. Press the two flaps to spray.
4. After use, rinse the dispenser.



Warnings:
Product rich in natural extracts. Shake before using. The presence of any deposits and / or suspensions do not affect product quality. Keep out of reach of children. It is banned the use by children under three years of age. For the use of the product by children of age and by women breast-feeding, it should seek medical advice. The product contains alcohol. Do not administer during pregnancy. Avoid spraying in the eyes. The use of the vial is personal; the use of the said bottle, by more subjects, can facilitate the transmission of infections. Do not use the product after the expiration date or if the packaging does not show intact. The expiry date refers to the product intact and properly stored.

Side effects:
In some cases, the atomization can cause a mild and transient sense of local irritation. Do not administer in case of hypersensitivity to one or more components; in case of adverse reactions stop treatment and seek medical advice. It is important to tell your doctor or pharmacist if you notice side effects not listed in this leaflet.

Storage conditions:
Store at temperature between 5°C-25°C and protected from light and heat sources.

Presentation:
Solution in a 20 ml glass bottle, with directional spray dispenser.

Manufacturer:
Gruppo Farmalimpresa srl
Via Cipro, 1- 25124 Brescia
(Italy)

The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.