



BARCODE

Fabbricante / Manufacturer:
Gruppo Farmaimpresa Srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (ITALY)



FT/CE/1491/A00



10 compresse vaginali da 1g
10 vaginal tablets of 1g

COMPRESSE VAGINALI • VAGINAL TABLETS

MIVAGYNT

⚠ Avvertenze: Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifica, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. / Warnings: Keep out of the reach and sight of children. Do not swallow. Do not use the product if the package is not intact. Do not use the product after the expiration date. The expiry date refers to the intact and correctly stored product. Do not use the product in case of vaginal injuries or wounds. Do not use in the presence of menstruation. Do not exceed the recommended dose without your doctor's advice. Use, especially if prolonged, can give rise to sensitization phenomena. Where this occurs, stop treatment and consult your doctor in order to institute appropriate therapy. Read the package leaflet carefully.

COMPRESSE VAGINALI • VAGINAL TABLETS

MIVAGYNT

Dispositivo medico che aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina ed agevola il ripristino della normale flora vaginale. La sua particolare composizione a base di Acido Lattico e Lattobacilli tinalizzati aiuta ad eliminare i sintomi conseguenti ad uno squilibrio della flora vaginale e/o del pH vaginale; nome prodotto, una volta sciolto in vagina, promuove l'incremento dei lattobacilli endogeni che, in associazione all'attività svolta sul pH, sfavorisce l'azione dei microbioti patogeni quali Streptococchi e candida.

Indicazioni: Utile nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale anche a carattere micotico. Aiuta a ridurre irritazioni, bruciori e pruriti.

Prodotto a base di: Lactobacillus acidophilus tinalizzato, Proteine del latte, Magnesio Stearato, Croscarmellosa sodica, Cellulosa Microcristallina, Silice, Talco, Acido Lattico.

Posologia: Introdurre in vagina 1 compressa al dì, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 10 giorni. Leggere attentamente il foglietto illustrativo per le istruzioni d'uso.

Medical device that helps keep intact the natural defenses of the vagina and facilitates the restoration of normal vaginal flora. Its particular composition based on lactic acid and tinalized lactobacilli helps to eliminate the symptoms resulting from an imbalance of the vaginal flora and / or vaginal pH; product name, once dissolved in the vagina, promotes the increase of endogenous lactobacilli which, in association with the activity carried out on the pH, disfavours the action of pathogenic microbiota such as Streptococci and candida.

Indications: Useful in the prevention and treatment of vaginal dryness, including those of a mycotic nature. It helps reduce irritation, burning and itching.

Product based on: tinalized Lactobacillus acidophilus, milk proteins, magnesium stearate, croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, silica, talc, lactic acid.

Dosage: Introduce 1 tablet a day into the vagina, preferably in the evening before going to bed, for 10 days. Carefully read the package leaflet for instructions for use.

LOT



MIVAGYNT

COMPRESSE VAGINALI



Prodotto a base di: Lactobacillus acidophilus tinalizzato, Proteine del latte, Magnesio Stearato, Croscarmellosa sodica, Cellulosa Microcristallina, Silice, Talco, Acido Lattico.

Dispositivo medico è un dispositivo medico che aiuta a mantenere intatte le difese naturali della vagina ed agevola il ripristino della normale flora vaginale. La sua particolare composizione a base di Acido Lattico e Lattobacilli tinalizzati aiuta ad eliminare i sintomi conseguenti ad uno squilibrio della flora vaginale e/o del pH vaginale; nome prodotto, una volta sciolto in vagina, promuove l'incremento dei lattobacilli endogeni che, in associazione all'attività svolta sul pH, sfavorisce lazione dei microbioti patogeni quali Streptococchi e candida.

Indicazioni: Utile nella prevenzione e nel trattamento della secchezza vaginale anche a carattere micotico. Aiuta a ridurre irritazioni, bruciori e pruriti.

Posologia: Introdurre in vagina 1 compressa al dì, preferibilmente di sera prima di coricarsi, per 10 giorni. Seguire le modalità di utilizzo iniziando il trattamento dieci giorni prima del ciclo mestruale e/o immediatamente dopo la sua fine o secondo altra indicazione medica. Qualora si renda necessario, prolungare il trattamento per un periodo massimo di 20 giorni. Non prolungare il trattamento per oltre 20 giorni senza prima avere consultato il proprio ginecologo.

Precauzioni d'uso: Dispositivo monouso: non riutilizzare in caso di fuoriuscite accidentali. Il prodotto può presentare una leggera puntinatura dovuta all'origine naturale dei componenti. Nelle donne in gravidanza ed in allattamento e nei bambini l'uso delle compresse deve essere limitato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. In caso di imene intatto, prima dell'utilizzo consultare il proprio ginecologo sulle specifiche modalità d'uso. Non utilizzare il prodotto nel caso in cui venga evidenziata una rottura della confezione originale o qualora il prodotto presenti eccessiva friabilità. Queste caratteristiche potrebbero essere dovute ad una errata conservazione e/o stoccaggio del prodotto ed alla sua prematura degradazione.

Modalità d'uso:

- 1) Lavare le parti intime accuratamente (preferibilmente sia con una lavanda vaginale esterna che con una interna).
- 2) Aprire la confezione e, dopo essersi ben lavate le mani, prelevare dal blister una singola compressa; prestare particolare attenzione all'estrazione della compressa dal blister; esercitare una leggera pressione sull'estremità dell'alveolo, non fare leva sul centro: la compressa per la sua dimensione tenderebbe a spezzarsi. Alternativamente incidere l'alluminio (retro del blister), sollevarlo ed estrarne la compressa.
- 3) Inserire la compressa delicatamente in vagina cercando di arrivare in profondità in modo da favorirne la rapida dissoluzione, preferibilmente in posizione supina, evitando fuoriuscite accidentali.

Ogni compressa deve essere estratta dal proprio contenitore ed utilizzata una sola volta subito dopo estrazione dal proprio involucro.


Conservazione: Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, tra i 5°C ed i 25°C, a riparo dall'acqua, dalla luce e da fonti di calore.


Effetti collaterali: Ipersensibilità accertata verso tutte le proteine del latte o altri componenti presenti nel prodotto. In casi occasionali, soprattutto nelle prime giornate di trattamento, può manifestarsi la comparsa di prurito, che tende tuttavia a scomparire nei successivi 2-3 giorni di trattamento.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di lesioni o ferite vaginali. Non utilizzare in presenza di mestruazioni. Non superare la dose consigliata senza il parere del medico. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifica, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Presentazione: Confezione da 1 blister contenente 10 compresse vaginali da 1g/compressa.

Fabbricante:
Gruppo Farmaimpresa Srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (ITALY)

 Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.



FT/CE/1491/F01 - Rev.28/01/2022

MIVAGYNT

VAGINAL TABLETS



Product based on: Tindalized Lactobacillus acidophilus, milk proteins, magnesium stearate, croscarmellose sodium, microcrystalline cellulose, silica, talc, lactic acid.

Medical device that helps keep intact the natural defenses of the vagina and facilitates the restoration of normal vaginal flora. Its particular composition based on lactic acid and tinalized lactobacilli helps to eliminate the symptoms resulting from an imbalance of the vaginal flora and / or vaginal pH; product name, once dissolved in the vagina, promotes the increase of endogenous lactobacilli which, in association with the activity carried out on the pH, disfavours the action of pathogenic microbiota such as Streptococci and candida.

Indications: Useful in the prevention and treatment of vaginal dryness, including those of a mycotic nature. It helps reduce irritation, burning and itching.

Dosage: Introduce 1 tablet a day into the vagina, preferably in the evening before going to bed, for 10 days. Follow the instructions for use starting the treatment ten days before the menstrual cycle and / or immediately after its end or according to other medical indication. If necessary, extend the treatment for a maximum period of 20 days. Do not extend the treatment for more than 20 days without first consulting your gynecologist.

Precautions for use: Disposable device: do not reuse in case of accidental spills. The product may have a slight pitting due to the natural origin of the components. In pregnant and lactating women and children, the use of the tablets must be limited in cases of actual need and under the direct supervision of the doctor. In the case of an intact hymen, before use consult your gynecologist on the specific methods of use. Do not use the product if there is evidence of a break in the original packaging or if the product presents excessive friability. These characteristics could be due to incorrect storage of the product and its premature degradation.

How to use:

- 1) Wash the private parts thoroughly (preferably with both an external and internal vaginal douche).
- 2) Open the package and, after having washed your hands thoroughly, take a single tablet from the blister; lend particular attention to the extraction of the tablet from the blister; exert a slight pressure on the tip of the socket, do not lever on the center: due to its size, the tablet would tend to break. Alternatively, score the aluminum (back of the blister), lift it and extract the tablet.
- 3) Insert the tablet gently into the vagina trying to go deeply in order to favor its rapid dissolution, preferably in the supine position, avoiding accidental leaks.

Each tablet must be extracted from its container and used only once, immediately after removal from its wrapping.


Storage conditions: store the product properly closed in a dry place, between 5°C and 25°C, away from water, light and heat sources.

Side effects: Known hypersensitivity to all milk proteins or other components present in the product. In occasional cases, especially in the first days of treatment, itching may occur, which however tends to disappear in the following 2-3 days of treatment.

Warnings: Keep out of the reach and sight of children. Do not swallow. Do not use the product if the package is not intact. Do not use the product after the expiration date. The expiry date refers to the intact and correctly stored product. Do not use the product in case of vaginal injuries or wounds. Do not use in the presence of menstruation. Do not exceed the recommended dose without your doctor's advice. Use, especially if prolonged, can give rise to sensitization phenomena. Where this occurs, stop treatment and consult your doctor in order to institute appropriate therapy. It is important to report the appearance of undesirable effects not described in this package leaflet to the doctor or pharmacist.

Presentation: box containing 1 blister of 10 vaginal tablets of 1g/tablet.

Manufacturer:
Gruppo Farmaimpresa Srl
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (ITALY)

 The medical device must not be disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose the medical devices no longer required. This will help protect the environment.



MIVAGYNT CE MIVAGYNT
GYNT CE MIVAGYNT
E MIVAGYNT CE MIV
VAGYNT CE MIVAGYNT
CE MIVAGYNT CE M
IVAGYNT CE MIVAGY
T CE MIVAGYNT CE
MIVAGYNT CE MIVAG
NT CE MIVAGYNT CE
E MIVAGYNT CE MIV
INT CE MIVAGYNT CE MI