


REV. 82013 GR	 Gruppo Farmimpresa	NOME PRODOTTO <b>SIMPITOL</b>	RIFERIMENTO SCHEDA TECNICA	COD. SVILUPPO	COD. INTERNO	REVISIONE a
		CLIENTE <b>PJ Pharma</b>	COD FUSTELLA	RIF.ORDINE:		
DATA CREAZIONE		TIPOGRAFIA				
		CARATTERISTICHE TECNICHE		APPROVAZIONE CLIENTE		
				APPROVAZIONE PRODUTTORE		



Integratore alimentare / Food supplement.

20 Bustine da 2g  
Sachets of 2g

# Simpitol

**Simpitol** è un integratore alimentare a base di L-Taurina, Cardo mariano, Carciofo, Tarassaco, Vitamine B6, C, E e P. Cardo mariano, Carciofo e Tarassaco favoriscono la fisiologica funzionalità epatica e l'attività depurativa dell'organismo.

**Modalità d'uso:** Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno: disperdere il contenuto in mezzo bicchiere d'acqua, mescolare accuratamente ed assumere immediatamente.

**Ingredienti:** Fruttosio; Maltodestrine; Arancia succo; Aroma arancia; L-Taurina; Cardo mariano (Silybum marianum Gaertn.) semi e.s. tit. 80% di silymarina; Acido ascorbico (Vitamina C); Carciofo (Cynara scolymus) foglie e.s. tit. 2,5% di acidi caffeilchinici; Tarassaco (Taraxacum officinale Weber) radici e.s. tit. 2% di inulina; DI-alfa-tocoferil acetato supportato su Ottenilsuccinato di amido e sodio, Gomma arabica e Saccarosio (Vitamina E); Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Niacina (Vitamina PP); Edulcorante: Sucralosio; Piridossina cloridrato (Vitamina B6).

**Simpitol** is a food supplement based on L-Taurine, Milk Thistle, Artichoke, Dandelion, Vitamins B6, C, E and PP. Milk thistle, Artichoke and Dandelion favor the physiological function of the liver and the purifying activity of the organism.

**How to use:** It is recommended the intake of 1 sachet per day: disperse the contents in half glass of water, mix thoroughly and take immediately.

**Ingredients:** Fructose; maltodextrin; Orange juice; Orange flavor; L-Taurine; Milk thistle (Silybum marianum Gaertn.) Seeds dry extract tit. 80% of silymarin; Ascorbic acid (Vitamin C); Artichoke (Cynara scolymus) leaves dry extract tit. 2.5% caffeilchinic acids; Dandelion (Taraxacum officinale Weber) roots dry extract tit. 2% inulin; DI-alpha-tocopheryl acetate supported on Starch sodium octenylsuccinate, Arabic gum and Sucrose (Vitamin E); Anti-caking agent: silicon dioxide; Niacin (Vitamin PP); Sweetener: Sucralose; Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6).

**Contenuti medi in 1 bustina  
Average content in 1 sachet**

Ingredienti / Ingredients	Q.tà Q.ty	P.C.T**	U.M.	%VNR/ NRVs*
L-Taurina / L- Taurine	100	-	mg	-
Cardo mariano e.s. (tit. 80% silymarina) Milk thistle titrated (tit. 80 % silymarin)	75	60	mg	-
Vitamina C / Vitamin C	60	-	mg	75
Carciofo e.s. (tit. 2,5% acidi caffeilchinici) Artichoke titrated (tit. 2.5 % caffeilchinic acids)	40	1	mg	-
Tarassaco e.s.(tit. 2% inulina) Dandelion titrated (tit. 2% inulin)	40	0,8	mg	-
Vitamina PP / Vitamin PP	18	-	mg	112,5
Vitamina E / Vitamin E	15	-	mg	125
Vitamina B6 / Vitamin B6	2	-	mg	142,9

\* VNR / NRVs = Valori Nutritivi di Riferimento / Nutrient Reference Values  
\*\* P.C.T. = Principio Caratterizzante Titolato / Characterizing Titled Principle

**Conservazione:** Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C in un luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.

**Avvertenze:** Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto. Si sconsiglia l'uso nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento.

**Storage conditions:** Store in a dry place, temperature between 5°C and 25°C, (RH<50%). Avoid exposure to localized heat sources and sunlight. Do not store in damp places, such as kitchens or bathrooms. The expiry date refers to the product properly stored in unopened package. Keep the product in its original packaging. Do not store the product in the vicinity of hazardous substances, such as ammonia, benzene, acetone or flammable substances that evaporate easily.

**Warnings:** Keep out of reach of children under 3 years of age to prevent the accidental intake of the product. Do not exceed the recommended daily dose. The supplements are not intended as substitutes for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package does not show intact. It is not recommended in cases of known hypersensitivity to one or more ingredients listed. Given the nature of the ingredients, the product may look different from batch to batch: this does not affect product quality. It is not recommended for use in pregnant and during breast-feeding.

# Simpitol

Integratore alimentare con zucchero ed edulcorante.  
Food supplement with sugar and sweetener.

20 Bustine da 2g  
Sachets of 2 g



# Simpitol

Integratore alimentare.  
Food supplement.

20 Bustine da 2g  
Sachets of 2 g



Realizzato da / Realized by  
**Gruppo Farmimpresa srl**  
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (IT)

# Simpitol

Integratore alimentare / Food supplement


20 Bustine da / Sachets of 2 g  
Peso Netto / Net weight 40 g



Lotto/Batch:

Da consumarsi pref.  
entro fine/Exp.:



GRA01 REV.4 del 04/06/2013 	NOME PRODOTTO	CLIENTE RIF. FUSTELLA	COD. SVILUPPO RIF. ORDINE	COD. INTERNO RIF. SCHEDA TECNICA	REVISIONE
	<h1>Simpitol</h1>				
DATA MODIFICA	GRAFICO				
CARATTERISTICHE TECNICHE		<input type="checkbox"/>		MODIFICHE APPORTATE DALLA PRECEDENTE REV:	
		<input type="checkbox"/>			
		APPROVAZIONE CLIENTE			
		APPROVAZIONE PRODUTTORE			

# Simpitol



Integratore alimentare, con zucchero ed edulcorante.

**Simpitol** è un integratore alimentare a base di L-Taurina, Cardo mariano, Carciofo, Tarassaco, Vitamine B6, C, E e PP. Cardo mariano, Carciofo e Tarassaco favoriscono la fisiologica funzionalità epatica e l'attività depurativa dell'organismo.

**Modalità d'uso:** Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno: disperdere il contenuto in mezzo bicchiere d'acqua, mescolare accuratamente ed assumere immediatamente.

**Conservazione:** Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C in un luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.

**Avvertenze:** Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto. Si sconsiglia l'uso nelle donne in gravidanza e durante l'allattamento.

Realizzato da  
**Gruppo Farmaimpresa srl**  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (IT)

# Simpitol



Food supplement with sugar and sweetener.

**Simpitol** is a food supplement based on L-Taurine, Milk Thistle, Artichoke, Dandelion, Vitamins B6, C, E and PP. Milk thistle, Artichoke and Dandelion favor the physiological function of the liver and the purifying activity of the organism.

**How to use:** It is recommended the intake of 1 sachet per day: disperse the contents in half glass of water, mix thoroughly and take immediately.

**Storage conditions:** Store in a dry place, temperature between 5°C and 25°C, (RH<50%). Avoid exposure to localized heat sources and sunlight. Do not store in damp places, such as kitchens or bathrooms. The expiry date refers to the product properly stored in unopened package. Keep the product in its original packaging. Do not store the product in the vicinity of hazardous substances, such as ammonia, benzene, acetone or flammable substances that evaporate easily.

**Warnings:** Keep out of reach of children under 3 years of age to prevent the accidental intake of the product. Do not exceed the recommended daily dose. The supplements are not intended as substitutes for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package does not show intact. It is not recommended in cases of known hypersensitivity to one or more ingredients listed. Given the nature of the ingredients, the product may look different from batch to batch: this does not affect product quality. It is not recommended for use in pregnant and during breast-feeding.

Realized by  
**Gruppo Farmaimpresa srl**  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (IT)

---



---



---



---