

Product: UROMAG  
 Internal code: FT.IA.226.1  
 Country:  
 Company:  
 Operator:



Integratore alimentare  
 Food supplement

# UROMAG

# UROMAG

UROMAG è un integratore alimentare a base di potassio citrato, utile nei casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

**Ingredienti:**  
 Potassio citrato, fruttosio, maltodestrine, aroma, arancia succo, agente antiagglomerante: biossido di silicio (nano); edulcorante: sucralosio.

UROMAG is a food supplement based on potassium citrate, useful in cases of reduced dietary intake or increased need for that nutrient.

**Ingredients:**  
 Potassium citrate, fructose, maltodextrin, flavour, orange juice, anti-caking agent: silicon dioxide (nano); sweetener: sucralose.

**CONTENUTI MEDI in 1 Bustina / AVERAGE CONTENTS in 1 Sachet**

Ingredienti / Ingredients	Q.tà / Q.ty	% VNR / NRVs*
Potassio citrato / Potassium citrate	2809 mg	-
di cui Potassio / of which Potassium	1008,4 mg	50,4

\* VNR / NRVs = Valori Nutritivi di Riferimento / Nutrient Reference Values.

**Modalità D'uso:**  
 Si consiglia l'assunzione di 1 bustina fino a 3 volte al giorno; mescolare il contenuto della bustina con almeno 300 ml di acqua.

**Avvertenze:**  
 Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto. Per l'apporto di potassio si consiglia di sentire il parere del medico. L'assunzione contemporanea di alcuni farmaci può a sua volta interferire con la ritenzione di potassio nell'organismo. L'uso è sconsigliato per i bambini.

**Conservazione:**  
 Conservare a temperatura compresa tra 12°C e 25°C in un luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.

Realizzato da / Realized by:  
 Gruppo FarmaImpresa srl  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy)



# UROMAG

Integratore alimentare  
 Food supplement



con zucchero (fruttosio) ed edulcorante  
 with sugar (fructose) and sweetener

30 bustine da 5,5g  
 sachets of 5,5g



**How to use:**  
 It is recommended the intake of 1 sachet up to 3 times per day; mix the content of the sachet with at least 300 ml of water.

**Warnings:**  
 Keep out of reach of children under 3 years of age. Do not exceed the recommended daily dose. The supplements are not intended as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package does not show intact. It is not recommended for use in cases of known hypersensitivity to one or more ingredients listed. Given the nature of the ingredients, the product may look different from batch to batch: this does not affect the quality of the product. For the supply of potassium it is recommended to seek medical advice. The simultaneous hiring of some drugs can in turn interfere with the retention of potassium in the body. Use is not recommended for children.

**Storage conditions:**  
 Store in a dry place at temperature between 12°C and 25°C. (RH<50%). Avoid exposure to localized heat sources and sunlight. Do not store in damp places, such as kitchens or bathrooms. The expiry date refers to the product properly stored in unopened package. Store in the original package. Do not store the product in the vicinity of hazardous substances, such as ammonia, benzene, acetone, or flammable substances that evaporate easily.




FT.IA.226.A08  
 L2400305

# UROMAG


Integratore alimentare / Food supplement  
 Peso Netto / Net weight: 165 g e

Lotto / Batch:


Da consumarsi  
 pref. entro fine /  
 Best before end:

	<h1>UROMAG</h1>	CLIENTE <b>PJ PHARMA</b>	Cod interno <b>ft.ia.226.b</b>
		Tipografia	Revisione
	Grafico	<input type="checkbox"/>	
	- corretto codice interno		


120 mm





60 mm



60 mm



<small>GRAD1 REV/3 del 15/06/2011</small>  Gruppo Farmaimpresa Reparto Grafico	NOME PRODOTTO <b>uromag</b>	CLIENTE <b>PJ PHARMA</b>	COD FORMULA	COD INTERNO RIF.ORDINE	REVISIONE
	DATA CREAZIONE	TIPOGRAFIA		RIF.CON.PRIMARIO/SECONDARIO:	
CA 		STICHE TECNICHE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		APPROVAZIONE CLIENTE MODIFICHE APPORTATE DALLA PRECEDENTE REV:	APPROVAZIONE PRODUTTORE
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

# UROMAG

Integratore alimentare



UROMAG è un integratore alimentare a base di Potassio citrato, utile nei casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di tali nutrienti.

#### Modalità D'uso:

Si consiglia l'assunzione di 1 bustina fino a 3 volte al giorno; mescolare il contenuto della bustina con almeno 300 ml di acqua.

#### Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto.

#### Conservazione:

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C in un luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.

Realizzato da:  
 Gruppo Farmaimpresa srl  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy)

FT.IA.226.F05

# UROMAG

Food supplement



UROMAG is a food supplement based on Potassium citrate, useful in cases of reduced dietary intake or increased need for that nutrient.

#### How to use:

It is recommended the intake of 1 sachet up to 3 times per day; mix the content of the sachet with at least 300 ml of water.

#### Warnings:

Keep out of reach of children under 3 years of age. Do not exceed the recommended daily dose. The supplements are not intended as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package does not show intact. It is not recommended for use in cases of known hypersensitivity to one or more ingredients listed. Given the nature of the ingredients, the product may look different from batch to batch: this does not affect the quality of the product.

#### Storage conditions:

Store in a dry place at temperature between 5°C and 25°C. (RH<50%). Avoid exposure to localized heat sources and sunlight. Do not store in damp places, such as kitchens or bathrooms. The expiry date refers to the product properly stored in unopened package. Store in the original package. Do not store the product in the vicinity of hazardous substances, such as ammonia, benzene, acetone, or flammable substances that evaporate easily.

Realized by:  
 Gruppo Farmaimpresa srl  
 Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy)

ata e Firma: