

Product: DIACARE
 Internal code: FT.IA.379
 Country: ITALIA
 Company:
 Operator:



20
Bustine

Integratore alimentare, con edulcorante,
 Food supplement, with sweetener.

DIACARE

Diacare è un integratore alimentare a base di Myo-Inositolo, Acido folico, Acido alfa lipoico, N-Acetil Cisteina, Cromo e Vitamine. Il Cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue, la Vitamina B6 aiuta a regolarizzare l'attività ormonale. L'Acido Folico e la Vitamina B12 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Modalità d'uso: Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Disperdere il contenuto in un bicchiere d'acqua ed assumere immediatamente.

Ingredienti: Myo-Inositolo, Agente di carica: Maltodestrina; Acidificante: Acido Citrico; Agente antiagglomerante: Biossido di silicio; Aroma, Acido alfa lipoico, N-Acetil Cisteina, Emulsionante: Sali di Magnesio degli acidi grassi; Edulcorante: Sucralosio; Vitamina B6 (Cloridrato di Piridossina), Acido Folico (Acido Pteroil-monoglutammico), Picolinato di Cromo, Vitamina D3 (Colecalciferolo), Vitamina B12 (Cianocobalamina).

Diacare is a food supplement based on Myo-Inositol, Folic Acid, Alpha lipoic acid, N-Acetyl Cysteine, Chromium and Vitamins.

Chromium contributes to normal macronutrient metabolism and to the maintenance of normal blood glucose levels. Vitamin B6 contributes to the regulation of hormonal activity. Folic acid and Vitamin B12 contribute to the reduction of tiredness and fatigue.

How to use: It is recommended the intake of 1 sachet per day. Dissolve the content into a glass of water and drink immediately.

Ingredients: Myo-Inositol, Bulking agent: Maltodextrin, Acidifying: Citric Acid; Anti-caking agent: Silicon Dioxide; Flavor, Alpha lipoic acid, N-Acetyl Cysteine, Emulsifier: Magnesium salts of fatty acids; Sweetener: Sucralose; Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Folic acid (Pteroil-monoglutammic acid), Chromium Picolinate, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).

CONTENUTI MEDI in 1 bustina
 AVERAGE CONTENTS in 1 sachet

Ingredienti Ingredients	Q.tà Q.ty	%VNR / %NRVs *
Myo-Inositolo / Myo-Inositol	4000 mg	-
Acido alfa lipoico / Alpha lipoic acid	120 mg	-
Vitamina B12 / Vitamin B12	2,5 mcg	100
Acido folico / Folic acid	400 mcg	200
Vitamina B6 / Vitamin B6	1,4 mg	100
Vitamina D3 / Vitamin D3	50 mcg (2.000IU)	1000
Cromo / Chromium	30 mcg	75
N-Acetil Cisteina / N-Acetyl Cystein	10 mg	-

* VNR= Valori Nutritivi di Riferimento / NRVs = Nutrient Reference Values

Realizzato da / Realized by
 Gruppo Farmaimpresa srl
 Via Cipro, 1 - Brescia (Italy)

Storage conditions: Store in a dry place, temperature between 12°C and 25°C (RH<50%). Avoid exposure to localized heat sources and sunlight. Do not store in damp places, such as kitchens or bathrooms. The date of minimum durability refers to the product properly stored in unopened package. Store in the original package. Do not store the product in the vicinity of hazardous substances, such as ammonia, gasoline, acetone, or flammable substances that evaporate easily.

Warnings: Keep out of reach of children under 3 years of age to prevent the accidental intake of the product. Do not exceed the recommended daily dose. The supplements are not intended as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package does not show intact. It is not recommended for use in cases of known hypersensitivity to one or more ingredients listed. Given the nature of the ingredients, the product may look different from batch to batch; this does not affect the quality of the product. Do not administer to children under three years of age. For the use of the product it is recommended to consult a doctor. In rare cases lipoic acid may give hypoglycemia.



DIACARE

Integratore alimentare, con edulcorante.
 Food supplement, with sweetener.

20 Bustine
 Sachets



Conservazione: Conservare a temperatura compresa tra 12°C e 25°C in un luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riportare il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto; ciò non inficia la qualità del prodotto. Non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia.

FT.IA.379.A05L3056/09

DIACARE

Integratore alimentare / Food supplement
 Peso netto / Net weight 160 g

Lotto/Batch:

Da consumarsi
 preferibilmente
 entro fine/Best
 before end:



Product:
Internal code:
Country:
Company:
Operator:

DIACARE



Integratore alimentare, con edulcorante.

DIACARE è un integratore alimentare a base di Myo-Inositolo, Acido folico, Acido alfa lipoico, N-Acetil Cisteina, Cromo e Vitamine.

Il Cromo contribuisce al normale metabolismo dei macronutrienti e al mantenimento di livelli normali di glucosio nel sangue, la Vitamina B6 aiuta a regolarizzare l'attività ormonale. L'Acido Folico e la Vitamina B12 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Modalità d'uso: Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Disperdere il contenuto in un bicchiere d'acqua ed assumere immediatamente.

Conservazione: Conservare a temperatura compresa tra 12°C e 25°C in un luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto. Non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età. Per l'uso del prodotto si consiglia di sentire il parere del medico. In rari casi l'acido lipoico può dare ipoglicemia.

FT.LA.379.F04

Realizzato da:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - Brescia (Italy)

DIACARE



Food supplement, with sweetener.

DIACARE is a food supplement based on Myo-Inositol, Folic Acid, Alpha lipoic acid, N-Acetyl Cysteine, Chromium and Vitamins.

Chromium contributes to normal macronutrient metabolism and to the maintenance of normal blood glucose levels. Vitamin B6 contributes to the regulation of hormonal activity. Folic acid and Vitamin B12 contribute to the reduction of tiredness and fatigue.

How to use: It is recommended the intake of 1 sachet per day. Dissolve the content into a glass of water and drink immediately.

Storage conditions: Store in a dry place, temperature between 12°C and 25°C (RH<50%). Avoid exposure to localized heat sources and sunlight. Do not store in damp places, such as kitchens or bathrooms. The date of minimum durability refers to the product properly stored in unopened package. Store in the original package. Do not store the product in the vicinity of hazardous substances, such as ammonia, gasoline, acetone, or flammable substances that evaporate easily.

Warnings: Keep out of reach of children under 3 years of age to prevent the accidental intake of the product. Do not exceed the recommended daily dose. The supplements are not intended as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package does not show intact. It is not recommended for use in cases of known hypersensitivity to one or more ingredients listed. Given the nature of the ingredients, the product may look different from batch to batch: this does not affect the quality of the product. Do not administer to children under three years of age. For the use of the product it is recommended to consult a doctor. In rare cases lipoic acid may give hypoglycemia.

Realized by:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - Brescia (Italy)