

Product: LACTOCYST PLUS
 Internal code: FT.IA.669
 Country: -
 Company:
 Operator:

Folded size:
 Paper:
 Colors:
 Finishing:

STORAGE CONDITIONS: Store at a temperature between 12°C and 25°C in a dry place (RH <50%). Avoid exposure to heat sources and sunlight. The date of minimum durability refers to the product correctly stored in its intact packaging. Keep the product in the original packaging.

WARNINGS: Keep out of reach of children under 3 years of age in order to avoid the accidental intake of the product. Do not exceed the recommended daily dose. Supplements are not intended as a substitute for a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package is not intact. Use is not recommended in cases of ascertained hypersensitivity to one or more of the ingredients listed. Given the nature of the ingredients contained, the product may look different from batch to batch: this does not affect the quality of the product. Do not administer to children under three years of age. In case of alterations of hepatic and biliary function or biliary tract stones, the use of the product is not recommended. Do not use in pregnancy and lactation. Do not use for prolonged periods without consulting the doctor. If you are taking medications, you should seek medical advice.



LACTOCYST PLUS

Integratore alimentare a base di D-Mannosio, Bromelina, Probiotici, Mirtillo Rosso, Propoli, NAC, Curcuma, Sodio Jaluronato e PEA. Con edulcoranti.

Food supplement based on D-Mannose, Bromelain, Probiotics, Cranberry, Propolis, NAC, Turmeric, Sodium Jaluronate and PEA. With sweeteners.

14 bustine da 4 g sachets of 4 g

FT.IA.669.A02
L6036/03

CONSERVAZIONE: Conservare a temperatura tra i 12°C e 25°C in luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore e ai raggi solari. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato nella propria integra confezione. Conservare il prodotto nella confezione originale.

AVVERTENZE: Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto. Non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Non usare in gravidanza e allattamento. Non utilizzare per periodi prolungati senza consultare il medico. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.

LACTOCYST PLUS

Integratore alimentare / Food supplement
 14 Bustine da / Sachets of 4 g
 Peso netto / Net weight 56 g e

Lotto/Batch:

Da consumarsi pref.
 entro fine / Best
 before end:



14 bustine da 4 g sachets of 4 g

LACTOCYST PLUS

CONTENUTI MEDI / AVERAGE CONTENTS

INGREDIENTI / INGREDIENTS	Qtà 1 bustina Qty in 1 sachet	Qtà in 2 bustine Qty in 2 sachets
D-MANNOSSIO / D-MANNOSE	400 mg	800 mg
BROMELINA / BROMELAIN 2500 GDU/G	100 mg	200 mg
L. RHAMNOSUS	1 ml/d/bla	2 ml/d/bla
MIRTILLO ROSSO E.S. TIT.1% PROANTOCIANIDINE CRANBERRY D.E. TIT. 1% PROANTHOCYANIDINS	300 mg	600 mg
L. ACIDOPHILUS	1 ml/d/bla	2 ml/d/bla
PROPOLIS E.S. TIT. 5% FLAVONIDI / PROPOLIS D.E. TIT. 5% TOTAL FLAVONOIDS	50 mg	100 mg
N-ACETILCISTEINA / N-ACETYLCYSTEINE	300 mg	600 mg
CURCUMA LONGA L. RIZOMA PLV. / CURCUMA LONGA L. RHIZOME, PWD.	100 mg	200 mg
SODIO JALURONATO SODIUM HYALURONATE	20 mg	40 mg
PEA (PALMITOLETANOLAMIDE) 95% DELLA POLVERE TRA 180 E 250 MICRON PEA (PALMITOLETANOLAMIDE) 95% OF POWDER BETWEEN 180 AND 250 MICRONS	300 mg	600 mg

LACTOCYST PLUS è un integratore alimentare a base di D-mannosio, Bromelina, Probiotici, Mirtillo Rosso, Propoli, NAC, Curcuma, Sodio Jaluronato e PEA. Il Mirtillo Rosso supporta la funzionalità delle vie urinarie e svolge un'azione antiossidante.

MODALITÀ D'USO: Si consiglia l'assunzione di 1-2 bustine al giorno. Sciogliere il contenuto di ciascuna bustina in 1 bicchiere d'acqua (200 ml).

INGREDIENTI: Agente di Carica: Maltodestrina; D-mannosio (da Zea mays L. frutto), Aroma, Mirtillo rosso (Vaccinium macrocarpon Aiton, frutto) e.s. tit. 1% Proantocianidine, N-acetilcisteina, Palmitoiletanolamide (PEA), Emulsionante: Esteri di Saccarosio degli Acidi Grassi; Agenti Antiagglomeranti: Biossido di Silicio, Sali di Magnesio degli Acidi Grassi; Bromelina 2500 GDU/g da gambo d'Ananas (Ananas comosus (L.) Merr.), Curcuma (Curcuma longa L., rizoma) plv., Propoli e.s. tit. 5% Flavonoidi, Sodio Jaluronato, Edulcoranti: Sucralosio, Acesulfame K; L. rhamnosus SGL06 100 mid UFC/g, L. acidophilus SGL11 150 mid UFC/g.

LACTOCYST PLUS is a food supplement based on D-mannose, Bromelain, Probiotics, Cranberry, Propolis, NAC, Turmeric, Sodium Jaluronate and PEA. Cranberry supports the functionality of the urinary tract and performs an antioxidant action.

HOW TO USE: It is recommended the intake of 1-2 sachets a day. Dissolve the content of each sachet in a glass of water (200 ml).

INGREDIENTS: Bulking Agent: Maltodextrin; D-mannose (from Zea mays L. fructus), Flavour, Cranberry (Vaccinium macrocarpon Aiton, fruit) d.e. tit. 1% Proanthocyanidins, N-acetylcysteine, Palmitoylethanolamide (PEA), Emulsifier: Sucrose Esters of Fatty Acids; Anti-caking Agents: Silicon Dioxide, Magnesium Salts of Fatty Acids; Bromelain 2500 GDU/g from Pineapple stem (Ananas comosus (L.) Merr.), Curcuma (Curcuma longa L., rhizome) pwd., Propolis d.e. tit. 5% Flavonoids, Sodium Jaluronate, Sweeteners: Sucralose, Acesulfame K; L. rhamnosus SGL06 100 bln CFU/g, L. acidophilus SGL11 150 bln CFU/g.

Realizzato da/Realized by: Gruppo Farma Impresa srl - Via Cipro, 1 - 25124 Brescia - Italy

<i>Product:</i>	LACTOCYST PLUS	<i>Size flat/folded:</i>
<i>Internal code:</i>	FT.IA.669	<i>Paper:</i>
<i>Country:</i>	--	<i>Colors:</i>
<i>Company:</i>		
<i>Operator:</i>		

LACTOCYSTPLUS

Integratore alimentare

LACTOCYST PLUS è un integratore alimentare a base di D-Mannosio, Bromelina, Probiotici, Mirtillo Rosso, Propoli, NAC, Curcuma, Sodio Jaluronato e PEA. Il Mirtillo Rosso supporta la funzionalità delle vie urinarie e, insieme alla Curcuma, svolge un'azione antiossidante.

Modo d'uso: Si consiglia l'assunzione di 1-2 bustine al giorno. Sciogliere il contenuto di ciascuna bustina in 1 bicchiere d'acqua (200 ml).

Conservazione: Conservare a temperatura tra i 12°C e 25°C in luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore e ai raggi solari. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato nella propria integra confezione. Conservare il prodotto nella confezione originale.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto. Non somministrare ai bambini al di sotto dei tre anni di età. In caso di alterazioni della funzione epatica, biliare o di calcolosi delle vie biliari, l'uso del prodotto è sconsigliato. Se si stanno assumendo farmaci, è opportuno sentire il parere del medico.



Realizzato da: Gruppo Farmaimpresa srl - Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy).

FT.IA.669.F00

LACTOCYSTPLUS

Food supplement

LACTOCYST PLUS is a food supplement based on D-Mannose, Bromelain, Probiotics, Cranberry, Propolis, NAC, Turmeric, Sodium Jaluronate and PEA. Cranberry supports the functionality of the urinary tract and, together with Turmeric, exerts an antioxidant action.

How to use: It is recommended the intake of 1-2 sachets a day. Dissolve the content of each sachet in a glass of water (200 ml).

Storage conditions: Store at a temperature between 12°C and 25°C in a dry place (RH <50%). Avoid exposure to heat sources and sunlight. The date of minimum durability refers to the product correctly stored in its intact packaging. Keep the product in the original packaging.

Warnings: Keep out of reach of children under 3 years of age in order to avoid the accidental intake of the product. Do not exceed the recommended daily dose. Supplements are not intended as a substitute for a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package is not intact. Use is not recommended in cases of ascertained hypersensitivity to one or more of the ingredients listed. Given the nature of the ingredients contained, the product may look different from batch to batch: this does not affect the quality of the product. Do not administer to children under three years of age. In case of alterations of hepatic and biliary function or biliary tract stones, the use of the product is not recommended. If you are taking any medications, you should seek medical advice.



Realized by: Gruppo Farmaimpresa srl - Via Cipro, 1 - 25124 Brescia (Italy).